

Willkommen

Willkommen beim neuen E-Stim Systems ElectroRing System.

Andere bieten einfache Cockringe an, wir haben nicht nur einen einzelnen ElectroRing entwickelt, sondern ein System, das nicht nur als Cockring funktioniert, sondern auch Ihr Elektrosex-Erlebnis mit einer keuschheitsähnlichen Vorrichtung in die nächste Dimension bringen kann, sogar so weit, dass Sie das ElectroRing-System nicht ohne Werkzeug entfernen können.

Jeder ElectroRing wurde für die Verwendung mit unseren hochbelastbaren 4mm-Steckern entwickelt, die perfekt für die Verwendung mit unseren Low Profile-Kabeln geeignet sind. Wir zwingen Sie nicht einmal zu wählen, auf welcher Seite Sie das Kabel anschließen - die Buchsenanschlüsse sind doppelseitig.

Sie können die E-Stim ElectroRings entweder als einzelnen Ring oder als Teil eines bipolaren Systems verwenden.

Sicherheit

SCHLIESSEN SIE KEIN ELEKTRISCHES GERÄT AN EINER STELLE OBERHALB DER TAILLE AN (ÜBER DEN ARMEN GILT ALS OBERHALB DER TAILLE!), ABER VOR ALLEM NICHT AM HERZEN, DER BRUST, DEM HALS ODER DEM KOPF. VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT, WENN SIE EINEN HERZSCHRITTMACHER HABEN, EPILEPTIKER SIND ODER SCHWANGER SIND ODER SEIN KÖNNTEN. DENKEN SIE DARAN, DASS SIE DIESES GERÄT AUF EIGENE GEFAHR BENUTZEN.

Das ElectroRing-System

Das E-Stim Systems ElectroRing System ist ein bipolarer Satz von Ringen, die durch einen Isolator voneinander getrennt sind und bipolare Empfindungen erzeugen. Im Allgemeinen haben Sie einen größeren Ring hinter den Hoden und einen kleineren Ring "gesperrt" auf den Penischaft mit zwei Daumenschrauben, das Ring-System ist einfach zu bedienen und sehr effektiv.

Sichern Sie, was Sie wollen

Wenn Sie mehr Sicherheit wünschen, verwenden Sie die Sechskantschrauben anstelle der Rändelschrauben - auf diese Weise wird Ihr Motiv es sehr schwer finden, sie ohne das richtige Werkzeug zu entfernen.



Wie wird das ElectroRing-System montiert?

1. Schrauben Sie den Isolatorblock mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel an den größeren Ring. Achten Sie darauf, dass die Schraubenköpfe in die Aussparungen des Rings passen. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an. Dies ist der Ring, der hinter die Hoden passen wird.
2. Legen Sie nun den Ring über den Schaft und die Hoden und schieben Sie die Hoden nacheinander hinein, so dass der Ring nun an der Basis des Schaftes sitzt.
3. Schieben Sie den zweiten Ring über die Welle, richten Sie die Schraubenlöcher am Ring mit dem Isolatorblock aus und schrauben Sie dann die schwarzen Schrauben ein. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an und achten Sie darauf, dass Sie beim Zusammenschrauben keine empfindliche Haut einklemmen. Wenn Sie etwas Sichereres suchen, das mit einem Werkzeug zu entfernen ist, verwenden Sie die kleineren Inbusschrauben.
4. Stecken Sie mit einem 4mm-Anschlusskabel von E-Stim Systems einen Stecker in den einen Ring und den anderen Stecker in den anderen Ring. Stecken Sie NICHT beide Stecker in denselben Ring.
5. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und achten Sie darauf, dass die Steckdose ausgeschaltet ist.
6. Vergewissern Sie sich abschließend, dass die Pegel auf Null stehen, und schalten Sie dann Ihr Elektrostimulationsgerät ein. Drehen Sie die Pegel allmählich hoch und genießen Sie!!!

Wenn Sie scharfe oder heiße Stellen bemerken, sollten Sie ein leitfähiges Gel verwenden, um das Gefühl zu mildern.

Zum Entfernen

1. Stellen Sie die Ausgänge des Elektrostimulationsgeräts auf Null, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.
2. Lösen Sie die Schrauben mit dem schwarzen Kopf, oder verwenden Sie den mitgelieferten Sechskantschlüssel, wenn Sie die sichereren Bolzen verwenden.
3. Schieben Sie den vorderen Ring ab.
4. Führen Sie schließlich die Hoden und den Schaft durch den größeren Ring.

Einzelne Ringe verwenden

Sie können, wenn Sie möchten, einen einzelnen Ring als konventionellen Cockring verwenden, in Verbindung mit einer anderen Elektrode als zweiten Kontaktpunkt. In diesem Fall brauchen Sie nur den Ring in der gewünschten Position aufzustecken und mit einem Anschlusskabel mit 4-mm-Stecker an eine E-Stim Systems Powerbox anzuschließen. Wenn Sie einen einzelnen Ring verwenden, achten Sie darauf, dass er nichts anderes berührt, das Teil des Stromkreises ist, da sonst ein Kurzschluss entstehen kann.

Schließen Sie NICHT zwei Stecker an denselben ElectroRing an.

Reinigung

Wie bei allen unseren Einsteckelektroden reinigen Sie diese vor und nach dem Gebrauch. Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungslösungen und stellen Sie immer sicher, dass das ElectroRings-System und alle Komponenten vor der Lagerung trocken sind. Die Verwendung von Bleichmitteln kann zu einer Verfärbung der ElectroRings führen und wird nicht empfohlen.